

**LUISA serie 500, dispositivos de anclaje para uso temporal  
conforme a las norma EN 795:2012 tipos B/C y especificación CEN/TS 16415:2013**



**LUISA serie 500, dispositivos de anclaje para uso temporal  
conforme a las norma EN 795:2012 tipos B/C y especificación CEN/TS 16415:2013**



Ref. LUISA, líneas de anclaje fijadas a sistemas de anclaje MultiGarBen CM1

**LUISA serie 500, dispositivos de anclaje para uso temporal  
conforme a las norma EN 795:2012 tipos B/C y especificación CEN/TS 16415:2013**



Ref. LUISA, líneas de anclaje fijadas a sistemas de anclaje MultiGarBen CM1

**LUISA serie 500, dispositivos de anclaje para uso temporal  
conforme a las norma EN 795:2012 tipos B/C y especificación CEN/TS 16415:2013**



**Otras forma de sujetar líneas de anclaje**

## LUISA serie 500, dispositivos de anclaje para uso temporal conforme a las norma EN 795:2012 tipos B/C y especificación CEN/TS 16415:2013



Utilización 3 personas

**AIDICO**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE LA CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD  
DCIE143136

**Empresa:** CREACIONES PREVENTIVAS, S.L.  
Ctra. N. Alicante – Murcia, 56 B  
03311 La Aparecida Orihuela (Alicante)

**Laboratorio evaluador:** AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción)- Laboratorio de Elementos de Seguridad  
Avenida Benjamín Franklin, 17  
46980 Parque Tecnológico Paterna Valencia

**Condiciones de utilización:** Dispositivo de anclaje previsto para su utilización por tres personas, equipadas con un sistema de protección contra caídas en altura.

- El dispositivo y/o línea de anclaje flexible modelo LUISA RO, está diseñado para su fijación a pilares, mediante dos Dispositivos de anclaje MULTIGARBEN CM1 con mosquetones.
- Vano máximo: 20m
- Vano mínimo: 10m

**Descripción del dispositivo:** Dispositivo equipado con línea de anclaje flexible tipo C, ref: LUISA RO + MULTIGARBEN CM1, seleccionado y suministrado por el peticionario, con las siguientes características técnicas:

**Ref. LUISA RO,** línea de anclaje transportable para uso temporal, fabricada en cinta de poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm. En uno de sus extremos presenta un tensor regulable con mecanismo de bloqueo.

**Ref. MULTIGARBEN CM1 (con mosquetón),** dispositivo de anclaje transportable: cinta de poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm fijado a pilar.  
En uno de los extremos presenta un tensor regulable con mecanismo de bloqueo donde se acopla el otro extremo libre de la cinta, para su colocación y tensión posterior.  
La cinta dispone de varias trabillas salva esquinas y en las zonas intermedias un doble cuerpo donde se encuentra el conector de anclaje (que para este modelo se trata de un mosquetón).

Descripción completa en el IE143136 (muestra nº 74832).

**Evaluación:** el dispositivo de anclaje ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 Personal fall protection equipment – Anchor devices y la especificación técnica CEN/TS 16415:2013 Personal fall protection equipment – Anchor devices- Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously.

La evaluación incluye:

- Ensayo de resistencia estático
- Ensayo de resistencia dinámica e integridad
- Verificación del Manual de instrucciones para uso y mantenimiento
- Verificación del marcado

**Verificación de la conformidad:**  
El dispositivo de anclaje tipo C “línea de anclaje ref. LUISA RO + MULTIGARBEN CM1” definido en el informe IE143136, es conforme a las exigencias contempladas en la norma EN 795:2012 y la especificación CEN/TS 16415:2013.

Parque tecnológico de Paterna (Valencia), noviembre 2014  
Responsable Lab.  
Elementos de Seguridad  
Sara Bresó Grancha  
Responsable Laboratorio Elementos de Seguridad

DCIE143136\_2 Página 1 de 1

**Certificado por AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción – Paterna (Valencia)  
expediente IE143136 y declaración de la evolución de conformidad DCIE143136**


## **LUISA serie 500**

### **Tarifa de precios**

#### **Ref. LUISA**

Líneas de anclaje para uso temporal

- Longitud 10m...
- Longitud 15m...
- Longitud 20m...
- Longitud 25m...
- Longitud 30m...



**Otras medidas consultar**

# creaciones preventivas, s.l.

**Administración:** Dr. Marañón, 4  
30130 Beniel  
Murcia  
T – 968 600 798  
F – 968 600 798  
multigarben@multigarben.com

**Producción:** Vereda Liorna, 23  
03312 Los Desamparados  
Orihuela  
Alicante



*MultiGarBen, la protección desde el inicio*  
[www.multigarben.com](http://www.multigarben.com)