

MULTIGARBEN BA1, dispositivo de anclaje multifuncional conforme a EN 795:2012



Dispositivo de anclaje transportable previsto para ser utilizado por una persona, que vaya equipada con un sistema de protección contra caídas en altura (EPI).

MULTIGARBEN BA1: utilización




MULTIGARBEN CM1, dispositivo de anclaje multifuncional conforme a EN 795:2012




Dispositivo de anclaje transportable diseñado para la fijación de sistemas de protección individual y colectiva

MULTIGARBEN CM1, utilización



MULTIGARBEN CM1, utilización



Fijación de red a sistema compuesto por MultiGarBen + línea de anclaje

Protecciones colectivas
Red de seguridad del sistema U - UNE EN 1263-1

CERTIFICADOS EMITIDO POR AIDICO

AIDICO Informe nº IT150042
Avda. Benjamín Franklin, 17
Parque Tecnológico - Paterna - Valencia
Página 1 de 11

INFORME TÉCNICO

NÚMERO Number	INFORME TÉCNICO Nº IT150042
FECHA DE EMISIÓN Date of issue	15 de abril de 2015
PÁGINA Page	1 de 11

MUESTRA DE ENSAYO Test specimen	Identificación según peticionario: Dispositivo de anclaje tipo B "Multigarben BA1" Nº Albarán: 77699
ENSAYO Test	Ensayos de resistencia estática y dinámica en punto de anclaje para red de seguridad del sistema 5
SOLICITANTE Applicant	CREACIONES PREVENTIVAS, S.L. Ctra. Nacional Alicante-Murcia 56-B 03311 La Aparecida Orihuela (Alicante)
FECHA/S DE ENSAYO Date/s at test	Abril de 2014

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S Authorized signatory/ies	 Dª. Sara Bresó Grancha Responsable Lab. Elementos de Seguridad
--	--

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA LEGAL / Electronic Signature

Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de AIDICO

MultiGarBen - Informe técnico de idoneidad para fijación de redes de seguridad

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DCIE142013b

Empresa: CREACIONES PREVENTIVAS, S.L.
Ctra. N. Alicante - Murcia, 56 B
03311 La Aparecida Orihuela (Alicante)

Laboratorio evaluador: AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción)
Laboratorio de Elementos de Seguridad
Avenida Benjamín Franklin, 17
46980 Parque Tecnológico Paterna Valencia

Condiciones de utilización: Dispositivo de anclaje previsto para su utilización por una persona, equipada con un sistema de protección contra caídas en altura.

Descripción del dispositivo¹: El dispositivo de anclaje tipo B, seleccionado y suministrado por el peticionario, con las siguientes características y componentes:
Multigarben BA1, dispositivo de anclaje transportable: cinta de poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm.
En uno de los extremos presenta un tensor regulable con mecanismo de bloqueo donde se acopla el otro extremo libre de la cinta, para su colocación y tensión posterior.
La cinta dispone de varias trabillas salva esquinas y en las zonas intermedias un doble cuerpo donde se encuentra el conector de anclaje (que para este modelo se trata de una anilla metálica).

Evaluación¹: el dispositivo de anclaje ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices.
La evaluación incluye:
- Ensayo de resistencia estático
- Ensayo de resistencia dinámica e integridad
- Verificación del Manual de instrucciones para uso y mantenimiento
- Verificación del marcado

Verificación de la conformidad:
El dispositivo de anclaje tipo B "Multigarben BA1" definido en el informe IE142013, es conforme a las exigencias contempladas en la norma EN 795:2012.

Parque tecnológico de Paterna (Valencia), julio de 2015

Dª. Sara Bresó Grancha
Responsable Lab.
Elementos de Seguridad

¹ Descripción completa en el IE142013 (muestra nº 248311)

DCIE142013b Página 1 de 1

MultiGarBen BA1 - Declaración de la Evaluación de Conformidad Expediente DCIE142013b

MULTIGARBEN
Tarifa de precios

Ref. MULTIGARBEN BA1

Dispositivo de anclaje transportable previsto para ser utilizado por una persona, que vaya equipada con un sistema de protección contra caídas en altura (EPI).....



Ref. MULTIGARBEN CM1 - 2,50m

Dispositivo de anclaje transportable diseñado para la fijación de sistemas de protección individual y colectiva.....



Medidas estándar:

- Perímetro cuadrado con lados $\leq 450 \times 450$ mm
- Pilares redondos con diámetro ≤ 570 mm
- Otras medidas consultar**

creaciones preventivas, s.l.

Administración: Dr. Marañón, 4
30130 Beniel
Murcia
T – 968 600 798
F – 968 600 798
multigarben@multigarben.com

Producción: Vereda Liorna, 23
03312 Los Desamparados
Orihuela
Alicante



MultiGarBen, la protección desde el inicio
www.multigarben.com

