

CINTA GUÍA ANILLADA CONFORME A EN 795:2012



Dispositivo de anclaje transportable previsto para ser utilizado por una persona, que vaya equipada con un sistema de protección contra caídas en altura.

Dispone de gaza terminal para su fijación a dispositivos tipos A y B

CINTA GUÍA ANILLADA CONFORME A EN 795:2012



Ref. ANA

Cinta guía con gazas para formar puntos de anclaje fijos cada 1,5m

CINTA GUÍA ANILLADA CONFORME A EN 795:2012




Ref. ANA-M

Cinta guía con mosquetón y gazas para formar puntos de anclaje fijos cada 1,5m

CERTIFICADO EMITIDO POR AIDICO

Declaración de la Evaluación de Conformidad Expediente DCIE151353 Fechado en Paterna, agosto de 2015



**AIDICO**
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD
DCIE151353

Empresa: CREACIONES PREVENTIVAS, S.L.
Ctra. N. Alicante – Murcia, 56 B
03311 La Aparecida Orihuela (Alicante)

Laboratorio evaluador: AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción)
Laboratorio de Elementos de Seguridad
Avenida Benjamín Franklin, 17
46980 Parque Tecnológico Paterna Valencia

Condiciones de utilización: Dispositivo de anclaje previsto para su utilización por una persona, equipada con un sistema de protección contra caídas en altura.

Descripción del dispositivo¹: El dispositivo de anclaje, seleccionado y suministrado por el peticionario, dispone de las siguientes características y componentes:

Cinta anillada ref: ANA, dispositivo de anclaje transportable: cinta de poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm que dispone en uno de sus extremos de una gaza terminal para su unión a un punto de anclaje (tipo A /B).
La cinta presenta gazas cada 1.5m que forman un punto de anclaje fijo. Se trata de zonas con refuerzo y doble cosido.


Evaluación: el dispositivo de anclaje ha sido evaluado en base a la norma EN 795:2012 Personal fall protection equipment – Anchor devices.

La evaluación incluye:

- Ensayo de resistencia estático
- Ensayo de resistencia dinámica e integridad
- Verificación del marcado

Los resultados completos de la evaluación realizada, sobre dispositivo de anclaje “cinta anillada ref. ANA” se encuentran en el informe IE151353. Para los ensayos realizados, el dispositivo es conforme a las exigencias contempladas en la norma EN 795:2012.

Parque tecnológico de Paterna (Valencia), agosto de 2015


D^a. Sara Bresó Grancha
Responsable Lab.
Elementos de Seguridad

¹ Descripción completa en el IE151353 (muestra nº 80382).

DCIE151353 Página 1 de 1

CINTA GUÍA ANILLADA CONFORME A EN 795:2012

Tarifa de precios

Ref. ANA

Cinta guía con gazas para formar puntos de anclaje fijos cada 1,5m

-Longitud 05m...

-Longitud 10m...

-Longitud 15m...

-Longitud 20m...

-Longitud 25m...

-Longitud 30m...

Ref. ANA-M

Cinta guía con mosquetón y gazas para formar puntos de anclaje fijos cada 1,5m

-Longitud 05m...

-Longitud 10m...

-Longitud 15m...

-Longitud 20m...

-Longitud 25m...

-Longitud 30m...

Otras medidas consultar

creaciones preventivas, s.l.

Administración: Dr. Marañón, 4
30130 Beniel
Murcia
T – 968 600 798
F – 968 600 798
multigarben@multigarben.com

Producción: Vereda Liorna, 23
03312 Los Desamparados
Orihuela
Alicante



MultiGarBen, la protección desde el inicio
www.multigarben.com